

Vetsuisse-Fakultät Dekanat ELK & IT-Dienste Winterthurerstrasse 258c CH-8057 Zürich

Dokument Nr. 3 Version Nr. 2014-02-11-11-06

IT-Support-Anfragen an: itsupport@vsf-mail.uzh.ch

Einrichten des Klinik-Systems (OblonData)

Mit Remote-Desktop-Client unter Windows

Zürich, 11. Februar 2014



OblonData-Kliniksystem einrichten (Remote Desktop Client)

- 1. Benutzerkonto (Name, Kennwort) bei Peter Dubacher anfordern: <u>itsupport@vsf-mail.uzh.ch</u> resp. p.dubacher@vetadm.uzh.ch
- 2. Über Start > Zubehör > Remotedesktopverbindung: IP-Adresse 130.60.26.85, Optionen einblenden



 Benutzername aus Schritt 1 eingeben, Speichern der Anmeldeinformationen zulassen. NB: F
ür private bzw. persönliche Maschinen setzt sich der Benutzername aus den 3 ersten Buchstaben vom Vornamen und den 4 ersten Buchstaben vom Nachnamen plus -K zusammen, z.B. HanHube-K (Gross- und Kleinschreibung beachten).

🐱 Remotedesktopverbindung				
N	Remote	deskto	pverbi	ndung
Allgemein	Anzeige Lokale	Ressourcen	Programme	Leistung Erweitert
Anmelder	einstellungen			
Geben Sie den Namen des Remotecomputers ein.				s ein.
	Computer:	130.60.26.8	15	•
	Benutzemame:	Ben Utzer-K	3	
	Beim Herstellen Anmeldeinformat	g werden Sie z irdert.	um Eingeben von	
	Speichem de	r Anmeldeinfo	mationen zula	ssen
Verbindu	Verbindungseinstellungen Speichem Sie die aktuellen Einstellungen in einer RDP-Datei, oder öffnen Sie eine gespeicherte Verbindung.			
	Speichem	Speich	em unter)	Öffnen
Optione	en ausblenden		Verbing	den Hilfe



4. Im Register «Anzeige» die Bildschirmauflösung anpassen: optimal sind 1024 x 768 Pixel

	Anzeige Lokale Ressourcen Programme Leistung Erweitert	
	Wählen Sie die Größe des Remotedesktops aus. Ziehen Sie den Schieberegler oanz nach rechts, um den Vollbildmodus zu verwanden.	
(Kein Groß 1024 mal 768 Pixel Alle Monitore für nemotestizung verwenden	
Farben	Wählen Sie die Farbtiefe der Remotesitzung aus.	
Höchste Qualität (32 Bit)		

 Im Register «Lokale Ressourcen» > Remoteaudio > Einstellungen > Remoteaudiowiedergabe «Nicht wiedergeben» wählen

Remoted	esktopverbindung	
Allgemein	Anzeige Lokale Ressourcen Programme Leistung Erweitert	
Remoteau	dio Remoteaudioeinstellungen konfigurieren	Remotedesktopverbindung
Tastatur	Einstellungen	Remotedesktopverbindung
-	Nur bei Vollbild anwenden	Remoteaudiowiedergabe
	Beispiel: ALT+TAB	Auf diesem Computer wiedergeben
Lokale Ge	räte und Ressourcen	Nicht wiedergeben
20	Wählen Sie die Geräte und Ressourcen aus, die in der Remotestzung verwendet werden sollen. Drucker Zwischenablage Weitere	Auf dem Remotecomputer wiedergeben Remoteaudioaufzeichnung O Von diesem Computer aufzeichnen Nicht aufzeichnen
Optioner	n ausblenden Verbinden Hilfe	OK Abbrechen

6. Im Register «Leistung» die Übertragungsrate auf LAN setzen





 Anschliessend zum Register «Allgemein» zurückkehren und die Konfiguration als Kliniksystem.rdp speichern, z.B. im Ordner «Dokumente». Fenster schliessen und eine Verknüpfung zu Kliniksystem.rdp auf dem Desktop speichern

Keniotedesktopverbindung	Organisieren 👻 Neuer Ordner	
Igemein Anzeige Lokale Ressourcen Programme Leistung Erweitert	Favoriten Bibliothek "Dokumente" Hierzu gehören: 2 Orte	Anordnen nach: Ordner 🔻
Geben Sie den Namen des Remotecomputers en. Computer: 130 60 26 85 Benutzemanne: Benutzemanne: Remotechen der Verbindung werden Sie zum Eingeben von Anmeldenformationen aufgefordet.	Zoletzt besucht Zoletzt besucht Es wurden keine 5 Solutioneten Solutioneten	Änderungsdatum Typ uchergebnisse gefunden.
Speichem der Anmeldeinformationen zulassen	Videos	
Speichem Sie die aktuellen Einstellungen in einer RDP-Datei, oder öffnen Sie eine gesenscherrer Volkindung. Speichem Speichem unter	Dateiname: Kliniksystem	•

8. Verbinden, ggf. Sicherheitsmeldungen bestätigen («Nicht erneut fragen» anklicken) und das Kennwort aus Schritt 1 eingeben

퉣 Remo	otedesktopverbindung		
	Der Herausgeber die Möchten Sie die Ver	ser Remoteverbindung kann nicht identifiziert werd bindung trotzdem herstellen?	rden. 🕟 Remotedesktopverbindung
Durch di Stellen S Verbindu	ese Remoteverbindung l iie die Verbindung nur he ing bereits zuvor verwen Herausgeber: Typ:	könnte der lokale oder der Remotecomputer beschädigt wers r, wenn Sie den Ursprung der Verbindung kennen oder die det haben. Unbekannter Herausgeber Remotedesktopverbindung	Piel dentität des Remotecomputers kann nicht überprüft werden. Möchten Sie die Verbindung dennoch herstellen? Dieses Problem kann auftreten, wen auf dem Remotecomputer eine Vorgiangerversion des Betriebsystems Windows Vista ausgeführt wird oder der Remotecomputer nicht zur Unterstützung der Serverauthentifizierung konfiguriert ist.
	Remotecomputer:	130.60.26.85	Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator oder den Besitzer des Remotecomputers, um Unterstützung zu erhalten.
V Nic t	emeut nach Verbindung	gen mit diesem Computer fragen.	Victs emeut nach Verbindungen mit diesem Computer fragen.
💽 Deta	ails einblenden	Verbinden Abbre	rechen Ja Nein
Anmo Diese A mit 130	s-Sicherheit eldeinformatione Anmeldeinformatione 0.60.26.85 verwendet.	en eingeben n werden für das Herstellen einer Verbindung	
	BenUtzer		
	Anderes	Konto verwenden	
	🖉 Armeldedaten spei	chern	
		OK Abbrechen	

9. Das Kliniksystem steht nun zur Verfügung